




Vasche

Acrilico

Happening	134
Emotion	134
Element	135
Frontalis	135
Varadero	136
Waikiki	136
Georgia	137
Athica	137
Bali	138
Becool	138
Hall	139
Waitara-N	140
Novara	140
Bora Bora	141
Sureste-N	141
Dama Senso	142
Genova	142
Genova angolare	143
Tahalassa	143
Easy	144
Vythos	145
Pannelli	146
Accessori	158


Happening

247994001 Vasca idromassaggio sinistra
247993001 Vasca idromassaggio destra




Element

247704..0 Ad incasso
247816..0 Completa di pannello perimetrale e scarico automatico




Emotion

247673..1 Con struttura di supporto in alluminio anodizzato
247821001 Ad incasso 1800x1300 mm
247680000 Kit di illuminazione inferiore




Frontalis

247717..1 Completa di pannello frontale e scarico automatico




Varadero

- 248094001 Con massaggio Total, finitura cromata
- 248093001 Con massaggio Tonic premium, finitura cromata
- 244160..0 Senza massaggio
- 259580..0 Pannello




Georgia

- 248069..1 Con massaggio Total, finitura cromata
- 248068..1 Con massaggio Tonic premium, finitura cromata
- 247566..0 Senza massaggio
- 259641..0 Pannello




Waikiki

- ad incasso, non pannellabile
- 248092..1 Con massaggio Total, finitura cromata
- 248091..1 Con massaggio Tonic premium, finitura cromata
- 240660..0 Senza massaggio



Athica


- 247546001 Con piedi cromati, non pannellabile



Bali

1450x1450 mm
247661..0 Senza massaggio
259856..0 Pannello


1300x1300 mm
248070..0 Senza massaggio
259855..0 Pannello



Hall

248162..0 Hall 1700x750 mm
senza massaggio, Maniglie cromate

248163..0 Hall biposto senza
massaggio 1800x800



Becool

1900x900 mm
248014..1 Senza
massaggio, finitura cromata

1800x800 mm
248015..1 Senza
massaggio, finitura cromata

1700x800 mm
248016..1 Senza
massaggio, finitura cromata

Becool biposto.
1900x1100 mm
247989..1 Senza
massaggio, finitura cromata


1800x900 mm
248013..1 Senza
massaggio, finitura cromata

Becool

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Litr.
1900	900	1695	774	1280	695	85	730	810	565	600	300	
1800	800	1595	674	1180	590	80	640	810	565	600	240	
1700	800	1495	674	1080	590	80	640	700	565	600	255	


Becool biposto

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Litr.
1900	1100	1685	980	107,5	60	1230	830	85	930	700	600	335	
1800	900	1585	800	107,5	50	1130	650	85	730	620	590	255	




Hall Angolare

Senza massaggio. Pannelli.
248164..1 Sinistro 259852..0 Sinistro
248165..1 Destro 259853..0 Destro




Waitara-N

Senza massaggio. Pannelli.
 248071..0 Sinistro 259852..0 Sinistro
 248085..0 Destro 259853..0 Destro




Bora Bora

1900x1200
 247822..1 Senza massaggio, finitura cromata




Novara

247648..1 Senza massaggio con maniglie cromate
 259646..1 Pannello



Sureste-N

1700x750 mm 1600x700 mm
 248001001 Senza massaggio senza Piedi 248004001 0 Senza massaggio senza Piedi
 1700x700 mm 1500x700 mm
 248003001 Senza massaggio senza Piedi 248005001 Senza massaggio senza Piedi
 1600x750 mm 1400x700 mm
 248002001 Senza massaggio senza Piedi 248006001 Senza massaggio senza Piedi




A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Litr.
1700	750	420	362	1540	620	1155	530	610	700	565÷615	218
1600	750	420	362	1440	620	1055	530	610	600	565÷615	202
1700	700	420	362	1540	570	1155	465	560	700	565÷615	198
1600	700	420	362	1440	570	1055	465	560	600	565÷615	183
1500	700	400	342	1340	570	965	465	560	500	545÷615	160
1400	700	400	342	1240	570	865	465	560	400	545÷615	145



Dama Senso


247606000 Senza massaggio



Genova Angolare

1350x1350 mm
 247420001 Whirlpool con Piedi
 247472000 Senza massaggio con Piedi
 247473000 Senza Piedi

1200x1200 mm
 247421001 Whirlpool con Piedi
 247474000 Senza massaggio con Piedi
 247475000 Senza Piedi
 247605000 Set Piedi





A	B	C	D	E	Litr.
1350	1095	290	1545	52	300
1200	950	250	1260	8	210



Genova

1700x750 mm	1600x750 mm	1500x700 mm
247418001 Whirlpool Con Piedi	247419001 Whirlpool Con Piedi	247339000 Senza massaggio Senza Piedi
247414000 Senza massaggio Senza Piedi	247415000 Senza massaggio Senza Piedi	1400x700 mm
1700x700 mm	1600x700 mm	247345000 Senza massaggio Senza Piedi
247322001 Whirlpool Con Piedi	247332001 Whirlpool Con Piedi	
247319000 Senza massaggio senza Piedi	247329000 Senza massaggio Senza Piedi	

A	B	C	D	Litr.
1700	750	1510	662	200
1600	750	1410	662	190
1700	700	1510	612	175
1600	700	1410	612	163
1500	700	1310	612	153
1400	700	1210	612	143




Tahalassa

1800x1000 mm
 247863001 Senza massaggio, Maniglie cromate


1850x1100 mm
 247579001 Senza massaggio, Maniglie cromate
 259647000 Pannello frontale da 1850
 259010000 Da 1800

A	B	C	D	Litr.
1850	1100	1620	960	310
1800	1000	1530	860	295



Easy Angolare


1350x1350 mm
248189..0 Senza massaggio



Vythos

1800x900 mm
247592000 Senza massaggio
1700x800 mm
247701000 Senza massaggio
1700x700 mm
247844000 Senza massaggio

1600x700 mm
247942000 Senza massaggio
259648000 Pannello 1800
259006000 Pannello 1700
259780000 Pannello 1600



A	B	C	D	Litr.	A	B	C	D	Litr.
1800	900	1520	760	250	1600	700	1350	560	250
1700	800	1420	660	216	1700	700	1450	560	185




Easy

1700x750 mm
248149..0 Senza massaggio
1700x700 mm
248150..0 Senza massaggio
1600x750 mm
248178..0 Senza massaggio


1600x700 mm
248151..0 Senza massaggio
1500x700 mm
248179..0 Senza massaggio
1400x700 mm
248180..0 Senza massaggio




	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Litr.*
1700x750	1700	750	1418	620	1110	540	675	610	420	368	55°	215
1600x750	1600	750	1318	620	1010	540	575	610	420	368	55°	197
1700x700	1700	700	1418	570	1110	490	675	560	420	368	55°	196
1600x700	1600	700	1318	570	1010	490	575	560	420	368	55°	181
1500x700	1500	700	1218	570	910	490	525	560	400	348	62°	161
1400x700	1400	700	1118	570	810	490	425	560	400	348	62°	147

* Capacità fino al troppopieno



Pannelli in legno per vasche acriliche





Ref.	Accessori d'installazione	Sostituisce # del Rif. di prodotto con l'accessorio del pannello richiesto					
		Sureste N	Vythos	BeCool	Hall	Thalassa	Bora Bora
 25960B..#	Pannello frontale 1600	•	•				
25970B..#	Pannello frontale 1700	•	•	•	•		Per vasche senza idromassaggio è necessario acquistare il telaio ref. 259851000a
25980B..#	Pannello frontale 1800		•	•	•	•	
25950B..#	Pannello frontale 1850					•	
25990B..#	Pannello frontale 1900		•				•
25967C..#	Pannello a L reversibile 1600 x 700	•					Per vasche senza idromassaggio è necessario acquistare il telaio ref. 259851000
25977C..#	Pannello a L reversibile 1700 x 700	•					
25975C..#	Pannello a L reversibile 1700 x 750				•		
25978C..#	Pannello a L reversibile 1700 x 800	•	•				
25988C..#	Pannello a L reversibile 1800 x 800		•	•			
25989C..#	Pannello a L reversibile 1800 x 900	•	•				
25981C..#	Pannello a L reversibile 1800 x 1000					•	
25951C..#	Pannello a L reversibile 1850 x 1100					•	
25999C..#	Pannello a L reversibile 1900 x 900		•				
25991C..#	Pannello a L reversibile 1900 x 1100		•				
25992C..#	Pannello a L reversibile 1900 x 1200					•	
 25967W..#	Pannello a U 1600 x 700	•					
25977W..#	Pannello a U 1700 x 700	•					
25975W..#	Pannello a U 1700 x 750				•		
25978W..#	Pannello a U 1700 x 800	•	•				
25988W..#	Pannello a U 1800 x 800		•	•			
25989W..#	Pannello a U 1800 x 900	•	•				
25981W..#	Pannello a U 1800 x 1000					•	
25951W..#	Pannello a U 1850 x 1100					•	
25999W..#	Pannello a U 1900 x 900		•				
25991W..#	Pannello a U 1900 x 1100		•				
25992W..#	Pannello a U 1900 x 1200					•	
 25967F..#	Pannello perimetrale 1600 x 700	•					Per vasche senza idromassaggio è necessario acquistare 2 kit ref. 259851000
25977F..#	Pannello perimetrale 1700 x 700	•					
25975F..#	Pannello perimetrale 1700 x 750				•		
25978F..#	Pannello perimetrale 1700 x 800	•	•				
25988F..#	Pannello perimetrale 1800 x 800		•	•			
25989F..#	Pannello perimetrale 1800 x 900	•	•				
25981F..#	Pannello perimetrale 1800 x 1000					•	
25951F..#	Pannello perimetrale 1850 x 1100					•	
25999F..#	Pannello perimetrale 1900 x 900		•				
25991F..#	Pannello perimetrale 1900 x 1100		•				
25992F..#	Pannello perimetrale 1900 x 1200					•	

Misure in mm

Sostituire (.) del Rif. di prodotto con il codice di finitura del pannello
1B Laccato nero
1C Noce
1O Rovere

Sostituire # del Rif. di prodotto con l'accessorio del pannello richiesto
0 Liscio senza accessori
1 Con portascugamani sinistro
2 Con portascugamani destro
3 Con contenitore sinistro

Pannelli standard per vasche acriliche



Misure in mm

Ref.		Sostituisce # del Rif. di prodotto con l'accessorio del pannello richiesto									
		Genova	Easy	Sureste N	Vythos	BeCool	Hall	Thalassa	America	BoraBora	
259785..0	Pannello frontale 1400 standard	•	•								
249822..0	Pannello frontale 1400 rinforzato			•							
259784..0	Pannello frontale 1500 standard	•	•								
259821..0	Pannello frontale 1500 rinforzato			•							
259783..0	Pannello frontale 1600 standard	•	•								
259820..0	Pannello frontale 1600 rinforzato			•	•						
259782..0	Pannello frontale 1700 standard	•	•								
259819..0	Pannello frontale 1700 rinforzato			•	•	•	•				
259818..0	Pannello frontale 1800 rinforzato				•	•	•	•	•		
259817..0	Pannello frontale 1850 rinforzato							•			
259816..0	Pannello frontale 1900 rinforzato					•				•	
259836..0	Pannello rinforzato a L 1400 x 700 (installazione ad angolo)			•							
259835..0	Pannello rinforzato a L 1500 x 700 (installazione ad angolo)			•							
259834..0	Pannello rinforzato a L 1600 x 700 (installazione ad angolo)			•	•						
259832..0	Pannello rinforzato a L 1600 x 750 (installazione ad angolo)			•							
259833..0	Pannello rinforzato a L 1700 x 700 (installazione ad angolo)			•	•						
259831..0	Pannello rinforzato a L 1700 x 750 (installazione ad angolo)			•			•				
259830..0	Pannello rinforzato a L 1700 x 800 (installazione ad angolo)				•	•					
259829..0	Pannello rinforzato a L 1800 x 800 (installazione ad angolo)					•	•				
259828..0	Pannello rinforzato a L 1800 x 900 (installazione ad angolo)				•	•					
259827..0	Pannello rinforzato a L 1900 x 900 (installazione ad angolo)					•					

Per una corretta installazione dei pannelli è necessario livellare la vasca attraverso i piedini portandola all'altezza specificata nel manuale di prodotto.

